


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3286.870**

**Sistem zračnih kanalov**

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.870 - Sistem zračnih kanalov za strešno nameščene hladilne enote in strešno nameščene toplotne izmenjevalnike zrak-voda

Sistem zračnih kanalov omogoča neposredno usmerjanje hladnega zraka na določena območja ohišja. To učinkovito odpravlja tveganje kratkih stikov zraka zaradi nameščenih naprav s samoprezračevanjem. Plitke kanale je mogoče skrajšati na željeno dolžino.

## Features

Št. Modela	SK 3286.870
Opis izdelka	Sistem zračnih kanalov omogoča ciljno porazdelitev hladnega zraka v vsa območja ohišja. To učinkovito preprečuje nevarnost kratkih stikov, ki jih povzročajo samoprezračevalne komponente. Ploščati kanal meri 229 x 1500 x 29 mm (Š x V x G) in ga je mogoče skrajšati na potrebno dolžino.
Material	Ognjevarna plastika po DIN 4102/B1
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ploščat kanal Kompenzacijska cev (dolžina približno 1 m)
Opomba	Hladnega zraka ne usmerjajte neposredno v aktivne komponente. Pri uporabi sistema kanalov se lahko učinkovitost hladilne enote zmanjša, odvisno od posameznega načina uporabe. Za naprave 3359..../3382.... je dodatno potreben adapter za zračni kanal 3286.840.
Za model št.	3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385....
Paketi	1 pc(s).

# Features

Neto teža	3,08 kg
Bruto teža	3,16 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC011444
ETIM 8	EC011444
ECLASS 8.0	22410601
Opis izdelka	SK Air duct system, for roof-mounted cooling unit, SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, WHD: 229 x 1500 x 29 mm