

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3286.970

## Sistem zračnih kanalov

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.970 - Sistem zračnih kanalov za strešno nameščene hladilne enote in strešno nameščene toplotne izmenjevalnike zrak-voda

Sistem zračnih kanalov omogoča neposredno usmerjanje hladnega zraka na določena območja ohišja. To učinkovito odpravlja tveganje kratkih stikov zraka zaradi nameščenih naprav s samoprezračevanjem. Plitke kanale je mogoče skrajšati na željeno dolžino.

## Features

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Št. Modela                | SK 3286.970  |
| Opis izdelka              | Sistem zračnih kanalov omogoča ciljno porazdelitev hladnega zraka v vsa območja ohišja. To učinkovito preprečuje nevarnost kratkih stikov, ki jih povzročajo samoprezračevalne komponente. Ploščati kanal meri 229 x 1500 x 29 mm (Š x V x G) in ga je mogoče skrajšati na potrebno dolžino. |
| Material                  | Ognjevarna plastika po DIN 4102/B1   |
| Barva                     | RAL 7035   |
| Obseg dobave              | Ploščat kanal<br>Kompenzacijska cev (dolžina približno 1 m)  |
| Opomba                    | Hladnega zraka ne usmerjajte neposredno v aktivne komponente. Pri uporabi sistema kanalov se lahko učinkovitost hladilne enote zmanjša, odvisno od posameznega načina uporabe. Za naprave 3359..../3382.... je dodatno potreben adapter za zračni kanal 3286.840.                            |
| Za model št.              | 3386....<br>3387....   |
| Paketi                    | 1 pc(s).   |
| Neto teža                 | 2,9 kg   |
| Bruto teža                | 3 kg   |
| Carinska tarifna številka | 39269097   |
| ETIM 9                    | EC011444   |

# Features

---

|              |   |
|--------------|---|
| ETIM 8       | EC011444  |
| ECLASS 8.0   | 22410601  |
| Opis izdelka | SK Air duct system, for SK<br>3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, WHD: 229 x 1500 x<br>29 mm |

---