

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.120

Ohišje za upravljanje kablov

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.120 - Ohišje za upravljanje kablov za TS IT

For laying, securing and storing cables or as an empty enclosure with uneven LCP installations.

Features

Št. Modela	TS 3313.120
Prednosti	Optimalna namestitev odvečnih kablov in strukturirano upravljanje kablov
Aplikacije	Kot omarica za upravljanje kablov med popolnoma konfiguriranimi omrežnimi in strežniškimi ohišji Kot prazno ohišje za simetrično uravnoteženje v zadrževanju hladnih/vročih hodnikov z neparnim številom LCP enot v dveh povezanih ohišjih Kot nadomestno mesto za enostavno naknadno vgradnjo LCP sistemov
Material	Jeklena pločevina Aluminij
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Ohišje: RAL 7035 Spredaj: RAL 9005
Obseg dobave	Okvir ohišja s sprednjimi in zadnjimi vrati Aluminijasta vrata, spredaj, zaprta s črno okrasno obrobo, 180° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, 180° tečaji Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E 2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove 3 TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami, nameščenimi na levi in desni strani Povezovalno tesnilo

Features

Mere	Širina: 300 mm Višina: 2.000 mm Globina: 1.200 mm
Opomba	Za postavitve na začetek/konec ohišja je potrebna stranska plošča
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	97 kg
Bruto teža	100 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	TS Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---