

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Montažni okvir

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Montažni okvir

Montažni okvirji so premični, nagibni in (odvisno od izvedbe) višinsko nastavljivi za montažo plošč in ohišij.

Features

Št. Modela	AS 4050.150
Zasnova	150 MN (ročno nastavljiv naklon)
Opis izdelka	Montažne mize so mobilne mize, nastavljive po naklonu in, odvisno od tipa, tudi po višini, za obdelavo montažnih plošč in ohišij.
Prednosti	Za ergonomsko delo, prijazno do hrbta Individualna namestitve v delavnici, saj je neodvisen od električnega omrežja Minimalne zahteve glede prostora med neuporabo Enostavno rokovanje zaradi štirih koles s funkcijo popolne blokade Pritrditev na montažno ploščo s hitro sponko
Tehnični podatki	Nastavitev naklona približno 0 – 80°
Obseg dobave	Montažni okvir 1 paket vpenjalne enote, spodnji 1 paket vpenjalne enote, zgornji
Opomba	Z razširitvijo montažnega okvirja je mogoče doseči največjo površino obdelave 1900 x 1900 mm.
Mere stroja	Širina: 1.400 mm Globina: 1.250 mm
Največje mere podporne površine	Širina: 1.110 mm Višina: 1.900 mm
Najmanjše mere podporne površine	Širina: 1.110 mm Višina: 1.230 mm
Nosilnost	150 kg
Delovna višina	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	123 kg
Bruto teža	138 kg
Carinska tarifna številka	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Opis izdelka	Assembly frame 150 MN

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------