

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.232 Žična tirnica WT

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.232 - Žična tirnica WT

Predhodno sestavljene žice se prek sistema za odstranjevanje dovajajo v žično tirnico WT 28 s prečnim prerezom 0,75 mm<sup>2</sup>.



## Features

Št. Modela	AS 4051.232
Prednosti	Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese Projektno specifično razvrščanje žic Optimalno odstranjevanje Sistem zbiralnih sponk, pripravljen za optimalno namestitev na delovnem mestu Razvrščanje žice ni potrebno Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring Idealno v kombinaciji z žičnim vozičkom za popolno namestitev na delovnem mestu
Obseg dobave	Žična tirnica WT 28
Opomba	Ta velikost reže označuje največji premer izolacije žice
Za model št.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Aplikacije	Za posamezne žice s prečnim prerezom 0,75 mm <sup>2</sup> (velikost reže 2,8 mm)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	0,834 kg

# Features

---

Carinska tarifna številka	76169990
Opis izdelka	Wire rail, 0.75 mm <sup>2</sup> for the 15-way rail system in the WT

---