

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237 Žična tirnica WT

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.237 - Žična tirnica WT

Predhodno sestavljene žice se prek sistema za odstranjevanje dovajajo v žično tirnico WT 53 s prečnim prerezom 6,0 mm².



Features

| | |
|--------------|---|
| Št. Modela | AS 4051.237 |
| Opis izdelka | Pritrdilne sponke za obdelovance za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT za enostavno obdelavo bakrenih zbiralnih sponk. Primerne za vrtanje in izdelavo navojev. |
| Prednosti | Projektno specifično komisioniranje za nadaljnje procese Projektno specifično razvrščanje žic Optimalno odstranjevanje Sistem zbiralnih sponk, pripravljen za optimalno namestitev na delovnem mestu Razvrščanje žice ni potrebno Poenostavi postopek ožičenja s podrobnimi navodili v EPLAN Smart Wiring Idealno v kombinaciji z žičnim vozičkom za popolno namestitev na delovnem mestu |
| Obseg dobave | Žična tirnica WT 53 |
| Opomba | Ta velikost reže označuje največji premer izolacije žice |
| Za model št. | 4051.205 4051.210 4051.024 4051.036 |
| Aplikacije | Za posamezne žice s prečnim prerezom 6 mm ² (velikost reže 5,3 mm) |
| Paketi | 1 pc(s). |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Neto teža | 0,85 kg |
| Bruto teža | 1 kg |
| Carinska tarifna številka | 76169990 |
| Opis izdelka | Wire rail, 6.0 mm ² for the 15-way rail system in the WT |
