

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.202

Nadzor dostopa CMC III

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.202 - Nadzor dostopa CMC III

Enota CMC III za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij.

Features

Št. Modela	DK 7030.202
Opis izdelka	CMC III Unit za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij. Na vsako enoto za nadzor dostopa CMC III Access Control se lahko poveže en ročaj in en čitalnik. Ročaje je mogoče povezati z različnimi številskimi kodami ali transponderskimi karticami prek spletnega mesta CMC III Processing Unit/Compact ali IoT vmesnika, kar omogoča, da vse ročaje, povezane s CMC III Processing Unit/Compact ali IoT vmesnika, upravlja en sam čitalnik. Zahvaljujoč integriranemu infrardečemu senzorju se spremlja tudi stanje krmiljenih vrat (odprto/zaprto).
Način delovanja	Za priklop ene kljuke in ene čitalne enote za nadzor vrat Vgrajen IR senzor dostopa
Zasnova	Zapis vsakega dostopa in vsakega odpiranja vrat, z uporabniškimi podatki in časovnim žigom Podpira eno centralno čitalno enoto na sistem CMC III Fiksna dodelitev med ročaji in čitalniki Načelo štirih oči Centralno upravljanje pravic dostopa v vseh sistemih in lokacijah z RiZone Aktiviranje LED zaslona na ročaju
Material	Plastika Spredaj: gladko Ohišje: teksturirano
Površinska obdelava	Spredaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Spredaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Nadzor dostopa CMC III Montažna plošča Sestavni deli

Features

Sistem vmesniškega vodila	2 x RJ45 CAN bus
Vmesniki	RJ12 Flat-pin connector
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)	5
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	2
Št. sodelujočih PU (maks.)	16
Mere	Širina: 110 mm Višina: 30 mm Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje	0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,175 kg
Bruto teža	0,183 kg
Carinska tarifna številka	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	CMC III Access Control

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity