

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 mm (19")

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") Izvlečno

Zasnovana za namestitev enosmernih in izmeničnih komponent, izvlečna sprednja stran komponent omogoča optimalen dostop do prostora za ožičenje od zgoraj in spodaj.

Features

Št. Modela	DK 7480.300
Opis izdelka	DIN letev z nastavljivo globino za montažo inštalacijskih naprav v skladu z DIN 43 880 v velikostih 1–3 (npr. za montažo vtičnic, odklopnikov itd. ali celotnih inštalacijskih skupin). Urejanje kablov na zadnji strani. Dva napajalna razdelilnika s priključki na izoliranem podstavku. Plastični pokrov, vključno s pokrovom za prazen prostor. Največja kapaciteta: 22 modulov (22 x 18 mm = 396 mm). Višina ohišja: 3U. Globina ohišja: 223 mm. Največji razteg: 220 mm. Priključne sponke: 4 priključki 35 mm ² , 18 priključkov 16 mm ² (na letev).
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Energetska omarica s plastičnimi polnilnimi pokrovi. Priključna sponka 18 priključnih sponk, 16 mm ² 4 priključne sponke, 35 mm ² Razbremenitev napetosti Identifikacijski trakovi Krtačni trak
Največji razmik enot pri 18 mm	22
Mere	Širina: 482,6 mm Globina: 220 mm
Enote	3 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,1 kg
Bruto teža	6,14 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002006

Features

ECLASS 8.0

27189268

Opis izdelka

DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), Pull-out