

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7752.950 Priključna točka ESD

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7752.950 - Priključna točka ESD

Za zaščito občutljivih elektronskih komponent ta standardizirana priključna točka (tipka) zagotavlja izenačevanje potencialov.



## Features

Št. Modela	DK 7752.950
Opis izdelka	Med vzdrževalnimi deli ali spremembami na ohišju lahko pride do nevarno visokih razlik potencialov. Za zaščito občutljivih elektronskih komponent je mogoče prek te standardizirane priključne točke (pritisni gumb) vzpostaviti izenačevanje potencialov. Priključna točka je z dvema vijakoma neposredno povezana z okvirjem ohišja.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,032 kg
Bruto teža	0,035 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002623
ECLASS 8.0	27189234

# Features

---

Opis izdelka

DK ESD connection point