

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.731

Montažni okvir, 482,6 mm (19")

State: 23.6.2026 (Source: rittal.com/si)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.731 - Montažni okvir, 482,6 mm (19") za TS, CS Basic in modularna ohišja

Za razširitev sprednjega in zadnjega 482,6 mm (19") nivoja je mogoče varjeni 482,6 mm (19") montažni okvir pritrčiti na poljubno globino.



Features

Št. Modela	DK 7856.731
Opis izdelka	Varjeni montažni okvir velikosti 482,6 mm (19") se lahko pritrči na poljubno globino in se uporablja za konfiguracijo sprednje in zadnje 482,6 mm (19") ravnine. Montažni okvir ima na straneh in zadnji strani sistemske perforacije TS profila, kar omogoča pritrčitev TS sistemskih dodatkov, kot so vodila za napeljavo kablov, nosilci za kabela vodila itd.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 482,6 mm
Enote	42 U
Nosilnost	Statična obremenitev do 10.000 N z enakomerno porazdelitvijo obremenitve na dveh 482,6 mm (19") montažnih okvirjih, popolnoma konfiguriranih.
Opomba	Kombinacija 482,6 mm (19") montažnega okvirja in montažne plošče ventilatorja ni mogoča. Za aktivno prezračevanje priporočamo uporabo z modularno streho ventilatorja.

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: TS 8 CS basic enclosures CS modular enclosures Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	13 kg
Bruto teža	14 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261