


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.160

# Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm

State: 5.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.160 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.



## Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Št. Modela                | VX 8617.160   |
| Opis izdelka              | Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.  |
| Prednosti                 | Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte<br>Sistemske luknje na vseh štirih straneh<br>Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki |
| Material                  | Jeklena pločevina   |
| Površinska obdelava       | Pocinkano   |
| Obseg dobave              | Sestavni deli   |
| Možnosti namestitve VX    | V ohišjih s širino/višino/globino 1200 mm, na notranji montažni ravni   |
| Možnosti namestitve VX SE | V ohišjih s širino 1200 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju  |
| Možnosti namestitve AX    | V ohišjih s širino/višino 1200 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX   |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla | V ohišjih z višino/širino 1200 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico   |
| Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka  | V podnožjih/podstavkih s širino/globino 1200 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka |
| Primerno za                                | Vrsta ohišja: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>AX<br>Suitable for width or height or depth: 1.200 mm   |
| Primerno za                                | VX sistem podnožja/podstavka  |
| Paketi                                     | 4 pc(s).  |
| Neto teža                                  | 4,8 kg  |
| Bruto teža                                 | 5,12 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat)          | 26,59   |
| Carinska tarifna številka                  | 73269098  |
| ETIM 9                                     | EC002620  |
| ECLASS 8.0                                 | 27189234  |
| Opis izdelka                               | VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level   |

# Approvals

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|