

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8808.750

## Povezovalni sistemi TS 8

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.750 - Povezovalni sistemi TS 8 EMC ohišja

The large enclosures in the TS 8 series offer a good level of shielding across a broad frequency range, even in the standard version. For increased EMC requirements, Rittal's TS 8 enclosure is also available in a high RF attenuation version.

## Features

Št. Modela	TS 8808.750
Product modification	Aluminijasto-cinkova prevleka jeklene pločevine je bila spremenjena v cinkovo-magnezijev prevleko. Prednosti so izboljšane lastnosti oblikovanja, optimizirana zaščita pred korozijo in enoten izgled.
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Streha: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina s cinkovo-magnezijev prevleko, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: brez premaza Vrata, zadnja plošča in streha: lakirana zunanost, notranost brez barve Plošče z uvodnicami: pocinkano Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035

# Features

---

Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Zadnja plošča Strešna plošča Kabelske uvodnice Montažna plošča 4 očesni vijaki Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici TS 18 x 38 mm 2 podporna trakova, nameščena v globino ohišja
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Tipška ocena po UL 50E	Type 1
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm
Opomba	Za povezana ohišja je potrebno EMC tesnilo za povezana ohišja.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	130,15 kg
Bruto teža	137 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

# Approvals

---

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------

---

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK