

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9504.000**

**Polikarbonatna ohišja PK**

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9504.000 - Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.



## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Št. Modela                   | PK 9504.000  |
| Zasnova                      | PK ohišje z zaprtim pokrovom   |
| Opis izdelka                 | Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.   |
| Material                     | Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni<br>Siv pokrov: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, penasto PU tesnilo po celotnem obodu<br>Vijaki pokrova: poliamid<br>Izolacijski čepi: polietilen |
| Barva                        | RAL 7035   |
| Obseg dobave                 | Ohišje s pokrovom<br>Vijaki pokrova<br>Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo   |
| Protection category NEMA     | NEMA 4X  |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66  |
| IK koda                      | IK08   |

# Features

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mere                         | Širina: 94 mm<br>Višina: 94 mm<br>Globina: 57 mm  |
| Delovno temperaturno območje | -35 °C...80 °C  |
| Osnovni material             | Polycarbonate   |
| Paketi                       | 6 pc(s).  |
| Neto teža                    | 1,002 kg  |
| Bruto teža                   | 1,072 kg  |
| Carinska tarifna številka    | 84879090  |
| ETIM 9                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                   | 27180101  |
| Opis izdelka                 | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 94x94x57 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | C-UL<br>DNV<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity               |