

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.045

Plošča

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.045 - Plošča RiLine Compact

Plošča z integriranimi zbiralnimi sponkami.

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Št. Modela | SV 9635.045 |
| Način delovanja | Plošča zbiralnih sponk z zaščito kontaktov za varno namestitev in dober prevodni stik komponent zaradi enostavne montaže Predhodno izrezane razdalje med priključki na plošči omogočajo varno in hitro pozicioniranje komponent Zmanjša delo z ožičenjem zaradi neposrednega stika s ploščo |
| Material | Poliamid Polikarbonat E-Cu Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Integrirane zbiralne sponke |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 2X |
| Standardi | UL 508 IEC 61 439 |
| Maks. nazivni tok | 160 A |
| Nazivna delovna napetost | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Opomba | Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. |
| for mounting plate assembly | Yes |
| Število polov | 3-pole |
| Mere | Širina: 1.000 mm Višina: 160 mm Globina: 45,1 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 3,91 kg |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Bruto teža | 4,06 kg |
| Teža bakra (kg na kos) | 2,24 |
| Carinska tarifna številka | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Opis izdelka | SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact) |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity |