

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.005

## Sistem povezovalnih ohišij VX25

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.005 - Sistem povezovalnih ohišij VX25 Ohišje ločilnika

Povezovalni sistemi za distribucijo električne energije s tankimi NH ločilniki (ABB ali Jean Müller).



## Features

Št. Modela	VX 9680.005
Material	Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Vrata, streha in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Okvir ohišja Vrata Strešna plošča Zadnja plošča Kabelske uvodnice Sprednje obrobe Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica Stranske plošče predala Lokacijski okvir za odklopnike z varovalkami (znamke ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Razred zaščite po IEC 60 529	Up to IP 2X (depending on the panels)

# Features

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mere	Širina: 1.000 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	125,3 kg
Bruto teža	136,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX Fuse-switch disconnecter enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel

# Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK