


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100

Nástěnné chladičí jednotky

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem

Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.



Features

| | |
|---|--|
| Obj. číslo | SK 3303.100 |
| Materiál | Ocelový plech |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511 | Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 500 W Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 610 W Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 280 W Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 350 W |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 2,6 A Při 60 Hz: 2,6 A |
| Rozběhový proud (max.) | Při 50 Hz: 5,1 A Při 60 Hz: 6,4 A |
| Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu) | Vnější okruh: 345 m ³ /h Vnitřní okruh: 310 m ³ /h |
| Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4 |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Provedení | Nástěnná montáž |
| Rozměry | Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 210 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54 |
| Chladicí médium/chladivo | Chladivo: R134a Množství: 0,17 kg |
| Regulace teploty | Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 20 °C...55 °C |
| Rozsah regulace | 30 °C...55 °C |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 36 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 380 W Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 420 W Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 390 W |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 10 A |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 17 kg |
| Brutto hmotnost | 17,7 kg |
| Číslo celní sazby | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Popis výrobku | SK nástěnná chladicí jednotka RTT, 500 W, 230 V, regulátor Basic, |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |