


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318

Možnosť rezania závitů

State: 4.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Možnosť rezania závitů pre Perforex LC 3030

Thread tapping option for Perforex laser centre LC including thread tappers and clamping jaws for M3 – M10.



Features

Obj. č.	AS 4050.318
Prevedenie	Pojazdný zásobník nástrojov so 6 miestami v zásobníku Držiak nástrojov Prídavná pohonná jednotka
Výhody	Možnosť obrábania projektov so závitovými otvormi Rýchla automatická zmena z funkcie lasera na funkciu rezania závitů vďaka upnutiu prídavnej obrábacej hlavy
Rozsah dodávky	Závitník Vrátane upínacích jednotiek pre M3 – M10
Obrobiteľná výška (max.)	600 mm
Hrúbka materiálu	5 mm
Vhodný pre obj. č.	4050330
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	78 kg
Brutto hmotnosť	78 kg
Číslo colnej sadzby	84669360
ECLASS 8.0	36600890

Features

Popis výrobku

Možnosť rezania závitov pre Perforex Lasercenter LC Vrátane
upínacích jednotiek pre M3 – M10