

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318

## Možnost řezání závitu

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.318 - Možnost řezání závitu pro Perforex LC 3030

Možnost řezání závitu pro laserové centrum Perforex LC včetně závitníku včetně upínacích jednotek pro M3 – M10.



## Features

Obj. číslo	AS 4050.318
Provedení	Pojízdný zásobník nástrojů s 6 místy v zásobníku Nástrojová upínka Přídavná pohonná jednotka
Popis výrobku	Volitelné vybavení pro zhotovení závitových otvorů na laserovém centru Perforex LC.
Výhody	Možnost obrábění projektů se závitovými otvory Rychlá, automatická změna z funkce laseru na funkci řezání závitu díky upnutí přídavné obráběcí hlavy
Rozsah dodávky	Závitník Včetně upínacích jednotek pro M3 – M10
Obrobitelná výška (max.)	600 mm
Tloušťka materiálu	5 mm
Vhodné pro obj. č.	4050330
Balení	1 ks
Netto hmotnost	78 kg
Brutto hmotnost	78 kg
Číslo celní sazby	84669360

# Features

---

ECLASS 8.0

36600890

---

Popis výrobku

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.