


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.418

Prírezové centrum Secarex AC 18

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.418 - Prírezové centrum Secarex AC 18

Fast, precise, ergonomic cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails with the partially automated Secarex AC 18 cutting centre.



Features

Obj. č.	AS 4050.418
Prevedenie	Moderné riešenie ovládania s 18,5" monitorom, s priemyselným PC s procesorom i3 a klávesnicou s trackballom Technické zmeny vyhradené
Výhody	Rýchla, presná a spoľahlivá práca Jednoduchá manipulácia Jednoduchá a bezpečná obsluha Veľmi nízke náklady na odpad z rezania vďaka optimalizácii procesu Významná úspora času v porovnaní s ručným rezaním Čisté rezy vďaka vysoko výkonným nástrojom Automatický voľný pojazd dorazu pri rezaní Rez kontrolovateľný priehľadovým oknom Päť veľkostí DIN lišty v kulise
Rozsah dodávky	Secarex AC 18 Tlačiareň na etikety Ovládacia jednotka
Obrobiteľný materiál	Steel Aluminium Copper Plastic
Možnosti stroja	Zásuvkový systém 4050.441 Odkladací systém 4050.442
Bezpečnosť	Bezpečné obojručné ovládanie

Features

Rozhranie	Link to different CAD systems Data import from Eplan Pro Panel Perforex workshop programming
Poznámka	Technické zmeny vyhradené
Využitelná plocha	Šírka: 4.010 mm Výška: 1.785 mm Hĺbka: 870 mm
Prípojka stlačeného vzduchu	6 bar
Max. obrobiteľná výška káblového kanála	100 mm
Max. obrobiteľná šírka káblového kanála	125 mm
Min. obrobiteľná šírka káblového kanála	15 mm
Riadiace napätie (DC)	24 V
Menovitý príkon	1,5 kW
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 16 A
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ DIN lišty	C rails 30/15 (to EN 60 715) Top-hat rails 15 (to EN 60 715) Top-hat rails 35/15 (to EN 60 715) Top-hat rails 35/7.5 (to EN 60 715) Busbars NLS-CU 3/10
Na hrúbku steny (max.)	2,5 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	515 kg
Brutto hmotnosť	590 kg
Číslo colnej sadzby	84623290
ECLASS 8.0	36629090

Features

Popis výrobku

Čiastočne automatizované rezanie káblových kanálov, krytov káblových žľabov a montážnych líšt najmä pre špecializovanú a malosériovú výrobu.