

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100

## Wire Station WS 540

State: 1.7.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](https://www.rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.



## Features

Obj. č.	AS 4051.100
Provedení	Standardní
Výhody	<p>Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání</p> <p>Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu</p> <p>Integrované měřítko pro rychlé ruční měření</p> <p>Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring</p> <p>Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů</p> <p>Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům</p> <p>Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí</p>
Rozsah dodávky	<p>Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením</p> <p>Připojovací kabel, 7 m</p> <p>Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem</p>
Montážní pokyn	Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
Vstupní napětí	230 V AC, 50 Hz

## Features

---

Rozměry	Šířka: 900 mm Výška: 1.350 mm Hloubka: 781 mm
---------	---

---

Pracovní výška	null: 710 mm null: 1.205 mm
----------------	--------------------------------

---

Height adjustable y/n	Yes
-----------------------	-----

---

Balení	1 ks
--------	------

---

Netto hmotnost	95
----------------	----

---

Brutto hmotnost	107
-----------------	-----

---

Číslo celní sazby	94032080
-------------------	----------

---

EAN	4028177957480
-----	---------------

---

ETIM 9	EC002224
--------	----------

---

ETIM 8	EC002224
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21100204
------------	----------

---

## Approvals

---

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------