

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100

## Wire Station WS 540

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.



## Features

Obj. č.	AS 4051.100
Prevedenie	Štandardné
Výhody	<p>Elektricky nastaviteľný stôl pre optimálnu pracovnú výšku, nastaviteľný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovná doska, umývateľná a odolná proti poškrabaniu</p> <p>Ideálne riešenie v spojení s prířezovým automatom a krimpovacími automatmi a predpripravenými vodičmi z Wire terminálu</p> <p>Integrované meradlo pre rýchle ručné meranie</p> <p>Pripravené na uchytenie monitora - na prácu s aplikáciou EPLAN Smart Wiring</p> <p>Voliteľne rozširiteľné o odkladacie police pre kartóny vodičov, rolky vodičov, držiaky náradia a drobných dielov</p> <p>Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam</p> <p>Zásuvka so Shadowboard pripravená pre náradie</p>
Rozsah dodávky	<p>Pracovný stôl na spracovanie vodičov s elektrickým výškovým nastavením</p> <p>Pripojovací kábel, 7 m</p> <p>Zásuvková lišta, so 7 zásuvkami, s kolískovým spínačom</p>
Montážny pokyn	Upevňovacia konzola, vertikálna, č. obj. 4051.106, je potrebná pre príslušenstvo ako napr. držiak boxov, držiak zásobníkov, atď.
Vstupné napätie	230 V AC, 50 Hz

# Features

---

Rozmery	Šírka: 900 mm Výška: 1.350 mm Hĺbka: 781 mm
Pracovná výška	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	95 kg
Brutto hmotnosť	107 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Popis výrobku	Výškovo nastaviteľná elektroinštalácia pre flexibilné a ergonomické použitie v dielni.

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------