


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.120 Káblová trasa

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.120 - Káblová trasa pre TS

For cable clamping and routing with network and server applications.



Features

Obj. č.	DK 5502.120
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Alternatívne je možné priskrutkovať Multifunkčný otvor pre príslušenstvo káblového manažmentu
Oblasti použitia	Na upevnenie a vedenie káblov pri sieťových a serverových aplikáciách
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 9005
Poznámka	Montáž pri šírke 800 mm cez celú hĺbku, pri šírke 600 mm montáž len za druhú 19" rovinu
Rozmery	Šírka: 115 mm
Dĺžka	2.000: 2.200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,6 kg

Features

Brutto hmotnosť	3,88 kg
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	DK Cable route, WxH: 115x2000 mm, For TS, RAL 9005
