

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 Svetelná LED lišta

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - Svetelná LED lišta pre CMC III

For colour status display within a network/server rack. If an error occurs, the light strip will change to the set colour.



Features

Obj. č.	IT 7030.950
Výhody	Samostatná prevádzka prostredníctvom priameho pripojenia RGB-LED svetelnej lišty k napájaciemu zdroju 24 V (DC) Jednoduchá montáž pomocou integrovaného magnetu
Popis funkcie	Ovládanie prostredníctvom CMC III Pripojenie prostredníctvom troch relé jednotiek CMC III I/O Pripojenie prostredníctvom alarmového relé riadiacej jednotky CMC III / Compact so zmenou farieb Priame pripojenie k napájaciemu zdroju CMC III Tri prívodné káble LED svetelnej lišty aktivujú vždy tri základné farby: červenú, zelenú a modrú. Ak sú aktivované dve alebo tri farby súčasne, je možné tým vytvoriť aj zodpovedajúce sekundárne farby. Prepojenie s výstrahami alebo alarmami senzorov prebieha prostredníctvom prepojenia úloh v systéme CMC III.
Materiál	Hliník Plast
Rozsah dodávky	Svetelná LED lišta vrátane magnetického upevnenia Prívodný kábel 0,1 m Predlžovací kábel 2,4 m so štyrmi osadenými konektormi pre jednotku CMC III I/O
Ballast	Wide-range electronic ballast

Features

Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Door-operated switch Through-wiring (creating rows of lights)
Svetelný zdroj	LEDs
Trieda ochrany	I (PE conductor)
Druh montáže svietidla	Screw-fastening
pri DC	1,1 A
Rozmery	Šírka: 18 mm Výška: 1.830 mm Hĺbka: 24,2 mm
Zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Prevedenie zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	1,28 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Svetelná LED lišta, pre ovládanie cez systém CMC III, lišta obsahuje RGB farby červená, zelená, modrá