


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Malé rozvádzače pre optické káble

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Malé rozvádzače pre optické káble s montážnou doskou a držiakom rozdružovacích kaziet

Small fibre-optic distributor of fibre-glass reinforced polycarbonate with mounting plate and PG cable glands. Protection category IP 66.



Features

Obj. č.	DK 7451.000
Výhody	Montážna doska s variabilným upevnením až dvoch rozdružovacích kaziet (variabilná šírka kaziet od 92 do 120 mm) a s integrovanou ochranou proti prekrúteniu Oddel'ovacia doska s hrebeňovou lištou na uchytenie káblov, na zakrytie rozdružovacej kazety a na upevnenie 2 patch panelov Zavedenie káblov predvyrazenými výrezmi pomocou káblových priechodiek (2x 22,5 mm a 12 x 12,5 mm)
Materiál	Skrinka s krytom: polykarbonát spevnený sklenenými vláknami Skrutky krytu: polyamid Izolačné upchávky: polyamid Polyuretánové penové tesnenie
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa so zoslabenými miestami na vyrazenie otvorov pre káblové priechodky Kryt s pántami a s tesnením 2 skrutky veka, s možnosťou zaplombovania Izolačné upchávky na upevnenie na stenu Montážna doska Oddel'ovacia doska 12 káblových priechodiek M12 x 1,5 1 káblová priechodka M20 x 1,5

Features

Rozmery	Šírka: 180 mm Výška: 254 mm Hĺbka: 90 mm
Max. počet optických vlákien pri použití patch panelov	24
Základný materiál	Polycarbonate
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,52 kg
Brutto hmotnosť	1,76 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK malé rozvádzače pre optické káble, s montážnou doskou a držiakom rozdružovacej kazety, IP 66, ŠxVxH: 180x254x90 mm