

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7999.009

## Datová mikrocentra

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7999.009 - Datová mikrocentra Level E

S IT bezpečnostním trezorem MDC úrovně E získáte malé datové centrum, které je dokonale přizpůsobeno vašim potřebám, s optimalizovaným půdorysem, který nejenže roste s rozvojem vašeho IT, ale lze ho v případě potřeby také přemístit na jiná místa.



## Features

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obj. číslo      | DK 7999.009  |
| Popis výrobku   | Datová mikrocentra: MDC úrovně E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC úrovně E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku a je k dostání v různých rozměrech. |
| Výhody          | Instalace možná na těžko přístupných místech<br>Možnost rozšíření a tím odstupňované investice s rostoucí IT.<br>Připraven pro použití různých IT klimatizačních řešení<br>Bezpečnost investice díky možnosti demontáže a opětovné montáže     |
| Oblasti použití | Vysoká ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT<br>Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfy kompaktní výpočetní centrum.   |
| Materiál        | Ocelový plech, s povrchovou úpravou  |
| Barva           | Skříň: RAL 7035<br>Servisní dveře: RAL 7035<br>Dveře pro obsluhu: RAL 7035   |
| Rozsah dodávky  | Bezpečnostní sejf s dveřmi pro obsluhu a servis<br>Zavedení kabelů v obou bočních prvcích<br>Obě dveře se zámkem a klíčem  |

# Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Volitelné doplňky                   | Různé varianty zámku<br>Různé systémy zavedení kabelů<br>Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku<br>Dvoukřídlové dveře<br>Závěsy dveří podle přání<br>Nosný podstavec<br>Spodní rám s požární ochranou   |
| Poznámka                            | Zkoušky jsou prováděny jako systémový test a jsou doloženy zprávou o zkoušce<br>Projekt na vyžádání  |
| Hodnoty ochrany                     | Sejf byl testován jako systém<br>Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlymi a dvoukřídlymi dveřmi a mechanickým zámekem<br>Třída požární odolnosti F 90 podle DIN 4102 část 2 a EI 90 podle EN 1363-1 a EN 13501-2, dodržení mezních hodnot $\Delta T < 50$ K, relativní vlhkost vzduchu $< 85$ % po dobu 30 minut<br>Ochrana proti kouři v souladu s DIN 18095-2: 1991-03<br>Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím náradí analogicky s normou DIN EN 1630:2011-09<br>Ochrana proti vloupání RC 3 s použitím náradí v souladu s normou DIN EN 1630:2011-09 (omezené možnosti konfigurace) |
| Světlé rozměry                      | Montážní výška pro komponenty: 47 U  |
| Standardní ochrana před             | požárem<br>vodou při hašení<br>korozivními plyny<br>vandalismem<br>neautorizovaným přístupem<br>prachem<br>krádeží/vloupáním   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 54  |
| Stupeň krytí                        | IP 54 až IP 56 (v závislosti na konfiguraci)   |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 700 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 750 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 83030040   |

# Features

---

|               |   |
|---------------|---|
| ETIM 9        | EC002499  |
| ECLASS 8.0    | 27180207  |
| Popis výrobku | Datová mikrocentra úroveň E. Datová mikrocentra: úroveň E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC Level E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku. |