

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8106.750 EMC bočnice

State: 6.9.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8106.750 - EMC bočnice pro TS



Features

Obj. č.	TS 8106.750
Výhody	Automatické vyrovnání potenciálu přes upevňovací prvky Vysoká ochrana EMC pomocí speciálního těsnění EMC Snadné umístění díky pomocným závěsům Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
Product modification	Povrchová úprava hliník-zinek byla nahrazena povrchovou úpravou využívající zinek a hořčík. The aluminium zinc coating of sheet steel has been changed to a zinc magnesium coating. Mezi výhody patří lepší antikorozi vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch. The benefits are improved forming qualities, an optimised corrosion behaviour and a uniform look.
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	se zinko-hořčíkovým nátěrem Na vnější straně s práškovým nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Základní materiál	Ocelový plech

Features

Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 600 mm
------------	--

Balení	2 ks
--------	------

Netto hmotnost	28
----------------	----

Brutto hmotnost	29.2
-----------------	------

EAN	4028177475755
-----	---------------

ECLASS 8.0	27189264
------------	----------
