

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.120

Systemové chassis 23 x 64 mm

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.120 - Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.



Features

Obj. č.	VX 8617.120
Výhody	Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách Hore a dole s dierovaním pre kietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže VX SE	V skrini hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
Možnosti montáže AX	V skrini šírky/výšky 500 mm, v kombinácii s lištou pre vnútornú montáž AX a podlahovú montážnu lištu pre AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke/výške rozvádzača 500 mm, v spojení s podlahovou montážnou lištou
Možnosti montáže AX z plastu	V skrini šírky 500 mm, v spojení s univerzálnym držiakom

Features

Možnosti inštalácie CX	V podstavci pultu v hĺbke skrine 500 mm
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 600 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT VX SE AX AX plastic Suitable for width or height or depth: 500 mm
Vhodné pre	Systém podstavca VX
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,6 kg
Brutto hmotnosť	1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,8
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chassis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 500 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------