

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.254

Pripojovacie adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.254 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

Features

| | |
|--|--|
| Obj. č. | SV 9342.254 |
| Materiál | Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 |
| Farba | RAL 7035 |
| Menovitý prúd max. | 250 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 690 V, 4~ |
| Poznámka | Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektrické parametre UL (SCCR) | 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7 |
| Vývod vodičov | Top/bottom |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom | 60 mm |
| Počet pólov | 4-pole |
| Rozmery | Šírka: 118 mm Výška: 270 mm |
| Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou | 35 - 120 mm ² |
| Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové | 35 - 120 mm ² |

Features

| | |
|---|--|
| Vhodné pre prípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V) | 18,5 x 15,5 mm |
| Certifikáty | UL |
| Pre hrúbku prípojnic | 120 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 1,17 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,18 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 0,222 |
| Číslo colnej sadzby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | SV pripojovací adaptér, 250 A, 690 V, 4-pólový, horný/dolný vývod kábla, pripojenie okrúhleho vodiča 35-120 mm ² , upínací priestor ŠxV: 18,5 x 15,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |