

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.021

Skříň zásobníku energie

State: 19.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.021 - Skříň zásobníku energie VX ESS

Rám skříně se střešním plechem, perforovanými dveřmi a zadní stěnou. Ideální pro efektivní a modulární montáž zásobníku energie s přístrojovými policemi.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9690.021 |
| Provedení | Bez vnitřního vybavení |
| Materiál | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střešní plech: ocelový plech, 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 1,5 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně Dveře a zadní stěna, ventilované Střešní plech Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 20 |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 51 kg |
| Brutto hmotnost | 51,9 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 169,87 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Features

Popis výrobku

VX ESS montáž zásobníku energie Š×V×H: 600×2000×800 mm,
s dveřmi, zadní stěna

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě