

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.000

Topraklama şeritleri

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.000 - Topraklama Őeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama baęlantısının oluŐturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Őzellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | SZ 2568.000 |
| Őrűn aıklaması | Kusursuz baęlantı saęlayan güvenli topraklama baęlantısının yapılabilmesi iin. |
| Fayda | M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka ulu kablo Uzunluęu optimize edilmiŐ ve montaja hazır hale getirilmiŐtir |
| Enine kesit | 16 mm ² |
| Baęlantı | M8 – M8 |
| Montaj seenekleri | Baęlantı seenekleri AX: Kapı/kapak M8, gűvde M8, montaj plakası M8 VX Baęlantı seenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriŐ plakası M8 |
| Bilgi | Lűtfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broŐűrűnű dikkate alın. |
| Őlűler | Uzunluk: 300 mm |
| Paketteki adet | 5 adet |
| Net aęırlık | 0,27 kg |
| Brűt aęırlık | 0,275 kg |
| Gűmrűk tarifesi numarası | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Ürün açıklaması | SZ Topraklama Kablosu, M8-M8, 16mm ² , L:300mm, 5'li pk |