

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.300

Basınç dengeleme tipası

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.300 - Basınç dengeleme tıpası

Paslanmaz çelik entegre sızdırmazlık contasına sahip basınç dengeleme tıpası; sürekli değişkenlik gösteren iklim şartlarına (örn. bina dışı kurulumlarda) maruz kalan panolar için özel bir üründür.

Özellikleri

Model numarası	SZ 4000.300
Ürün açıklaması	Özellikle panolar, değişken iklim koşullarına maruz kalıyorsa kapalı panolarda basınç farkları nedeniyle yoğuşma oluşabilir. Basınç dengeleme tıpasında entegre sızdırmazlık contası sayesinde bu basınç değişiklikleri ve dolayısıyla yoğuşma oluşumu geniş ölçüde engellenir. Conta ayrıca, dışarıdan nem girişini de önler. Montaj, kirlenmeye karşı koruma sağlamak için dikey yüzeylere yapılır.
Teknik özellikler	Bağlantı dişi M12 x 1,5 70 mbar basınç farkında maks. 60 litre/saat hava akışı
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Teslimat kapsamı	Kilitleme somunu dahil
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 66 IP X8 IP X9
Uzunluk	10 mm
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,1 kg
Brüt ağırlık	0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180715

Ürün açıklaması

SZ basınç dengeleme tapası, paslanmaz çelik, 1.4305

Onaylar

Onaylar

UR + C-UR (recognized)