

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montaj masası

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montaj masası

Montaj masaları, panel ve panoların işlenmesi için hareketli, eğilebilir ve modele bağlı olarak yüksekliği ayarlanabilir masalardır.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4050.300
Dizayn	300 ENH (elektrikli eğim ve yükseklik ayarlı)
Ürün açıklaması	Montaj masaları, panel ve panoların montajı için mobil, eğimi ve tipe göre yüksekliği ayarlanabilir masalardır.
Fayda	Ergonomik ve sırt dostu çalışmayı mümkün kılar Elektrik şebekesinden bağımsız olduğundan atölyede istenildiği gibi konumlandırılabilir Kullanılmadığında minimal yer kaplar Tümüyle kilitleme fonksiyonu dahil dört adet döndürülebilir tekerlek ile kolay kullanım Montaj plakalarının mandallarla esnek sabitlenmesi
Teknik özellikler	Eğim ayarı yakl. 0 – 80°
Teslimat kapsamı	Montaj masası 1 sıkma ünitesi alt 1 sıkma ünitesi üst Şarj aleti Akü
Bilgi	Montaj masası genişletilerek maks. 1900 x 1900 mm'lik bir işleme alanı elde edilebilir. ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika, Japonya ülkeleri için çok gerilimli güç kaynağı 4050.219 ve bağlantı adaptörü 4050.222 de gereklidir
Makine boyutları	Genişlik: 1.400 mm Derinlik: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Genişlik: 1.110 mm Yükseklik: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Genişlik: 1.110 mm Yükseklik: 1.230 mm

## Özellikleri

Taşıma yükü	300 kg
Çalışma yüksekliği	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	230 kg
Brüt ağırlık	250 kg
Gümrük tarifesi numarası	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Ürün açıklaması	Assembly frame 300 ENH

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------