

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.237 WT kablo rayı

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.237 - WT kablo rayı

Önceden monte edilmiş kablolar, kaldırma işlemi ile 6,0 mm<sup>2</sup> kesitli WT 53 kablo rayına iletilir.



## Özellikleri

Model numarası	AS 4051.237
Ürün açıklaması	Bakır baraların kolay işlenmesi için Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için bara kelepçeleri. Delik delme ve dış açma için uygundur.
Fayda	Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama Kabloların projeye göre düzenlenmesi Optimum kaldırma işlemi Optimum iş istasyonu sipariş toplama için hazırlanan bara sistemi Kablo düzenleme gerekmez Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır Çalışma yerinde mükemmel hazırlama için Wire Cart kablo rayı arabası ile birlikte ideal
Teslimat kapsamı	WT 53 kablo rayı
Bilgi	Boşluk boyutu, kablo yalıtımının maksimum çapını gösterir.
Model no. için uygun	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Uygulamalar	6,0 mm <sup>2</sup> kesitli tek kablolar için (aralık boyutu 5,3 mm)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,85 kg

## Özellikleri

---

Brüt ağırlık	1 kg
--------------	------

---

Gümrük tarifesi numarası	76169990
--------------------------	----------

---

Ürün açıklaması	WT'deki 15 katlı ray sistemi için 6,0 mm <sup>2</sup> kablo rayı.
-----------------	---