

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167

Çapraz travers

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - apraz travers VX IT 19" profil rayları iin

800 mm geniřlięinde VX IT network/sunucu panolarına standart profil rayının derinlik ve geniřlik-deęiřken montajı iin.

Özellikleri

Model numarası	VX IT 5302.167
Dizayn	VX IT 19 "profil rayı iin, standart
Ürün açıklaması	800 mm geniřlięinde VX IT network / sunucu panolarına standart 19" montaj dikmesinin geniřlik-deęiřken montajı iin.
Fayda	Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün Kablo soęutma veya LCP'nin (Sıvı Soęutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu iin daha fazla alan 21", 23" veya 24" bileřenlerle alternatif büyütme iin 19" profil raylarını entegre etmek iin ideal Entegre bir rack iklimlendirme sisteminin enerji verimlilięini artırmak iin 19" montaj düzleminin etrafındaki alan, hava yönlendirme saclarıyla kaplanabilir ve böylelikle soęutucu hava akımı hedefe yönelik kullanılabilir ve egzoz gazı azaltılır
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Tařıma kapasitesi	4000 N
Montaj talimatı	Doęrudan pano çerevesine sabitlenir Profil raylarını apraz traverslere vidalamak üzere VX IT 19" profil rayları 5302169 iin bir montaj aparatı gereklidir.
řunlar iin uygun	Geniřlik: = 800 mm
Paketteki adet	2 adet
Net aęırlık	3,6 kg
Brüt aęırlık	3,82 kg
PCF/VE (beřikten kapiya)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	Çapraz traversler, VX IT profil rayı için, standart, 482,6 mm (19"), 800 mm genişliğindeki dolaplarda değişken derinlik ve genişlikte sabitleme için