

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3235.440 EC速度控制

状态: 2026/7/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.440 - EC速度控制 用于 EC 风扇的控制单元

EC 过滤器风扇转速随温度控制，并且可以降低噪音并节能。

## 特征

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | SK 3235.440  |
| 产品描述   | EC 风扇转速随温度控制，并且可以降低噪音并节能。另外还可以监测风扇的性能。   |
| 作用方式   | 控制和监测最多 4 个 EC 过滤器风扇<br>安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上<br>用以采集实际温度的外部温度传感器<br>工作状态显示用的发光二极管<br>报警继电器用于发送超温、风扇损坏、断线和传感器断裂信号 |
| 供货范围   | 速度控制器<br>NTC 传感器，长度 1.80 m   |
| 包装单元   | 1 件  |
| 转速     | 100 %  |
| 与型号相匹配 | 3140.500<br>3140.510<br>3240.500<br>3241.500<br>3243.500<br>3244.500<br>3245.500<br>3245.510<br>3245.508<br>3245.518       |
| 调节范围   | 5 °C...55 °C   |

## 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| 额定工作电压     | 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz                     |
| 净重         | 0.45 kg  |
| 毛重         | 0.51 kg  |
| 税率号        | 90328900                                       |
| ETIM 9     | EC000256                                       |
| ETIM 8     | EC000256                                       |
| ECLASS 8.0 | 27142320                                       |
| 产品描述       | SK EC 转速调节器, EC 风扇控制单元, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz |

## 批准

---

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | C-UR<br>UR<br>UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明                                |