


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.880

## 顶板

状态: 2026/3/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.880 - 顶板 用于 TS IT

顶装式冷却设备的顶板用于高效冷却 IT 设备。

## 特征

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 型号     | SK 3302.880                                                     |
| 产品描述   | 顶板具有合适的开口，用于冷却 IT 设备的顶装式冷却设备。                                   |
| 使用范围   | 顶装式空调                                                           |
| 材料     | 钢板                                                              |
| 供货范围   | 顶板，1000 mm<br>包括延长至 1200 mm 的刷条延长件<br>密封件<br>包括固定件              |
| 安装操作说明 | 仅可与配备安装角轨的 TS IT 组合使用。                                          |
| 与型号相匹配 | SK 3301.800                                                     |
| 尺寸     | 宽度: 800 mm                                                      |
| 适用于    | 箱体类型: TS IT<br>宽度: 800 mm<br>800 mm<br>深度: 1,000 mm<br>1,200 mm |
| 包装单元   | 1 件                                                             |
| 净重     | 11.5 kg                                                         |
| 毛重     | 12.5 kg                                                         |
| 税率号    | 73269098                                                        |
| ETIM 9 | EC000320                                                        |

## 特征

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8     | EC000320                                                                                       |
| ECLASS 8.0 | 27180716                                                                                       |
| 产品描述       | SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800 |