Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.451 剥线机 S22

状态: 2025/11/23 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4050.451 - 剥线机 S22

半自动设备,用于剥离具有不同横截面的导线

特征

AS 4050.451
触摸式显示屏
嵌入式总数计数器
嵌入式每日计数器
线性调节线缆剥线长度
对不同横截面积的导线进行半自动分离。
通过旋转按钮轻松调节横截面
导线可轻松插入
用户友好型操作
电气驱动
剥线范围 0.05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
绝缘剥线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.)
送线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.)
可插入长度 22 mm (0.87 in.)
剥线机 S22
特殊装置用于插入细导线
备用刀具
宽度: 190 mm
高度: 190 mm
深度: 295 mm
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
70 VA

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	8.5
毛重	9.06
税率号	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3