Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.132 Wire Station WS 540

状态: 2025/11/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。



特征

型号	AS 4051.132
型式	Wire Terminal 版本
产品描述	移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程 学设计,减少工人疲劳感。
您的获益	可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 - 1250 mm 多功能工作板,可清洗和无刮痕 使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属 丝实现最佳解决方案 集成的测量条用于快速手动测量 用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring 可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固 定工具和小型部件的支架 通过橡胶滚轮在工厂中移动使用 抽屉配备工具箱用于存放工具
	抽屉配备工具箱用于存放工具

© Rittal 2025

2

特征

	布线工作台配备电气式高度调节装置
	连接电缆,7m
	7 路插座板,配备跷板式开关
	1 个 Wire Station WS 540
	2 块托架式底板
	1个设备支架,左侧
	1个显示器固定装置
	1个工作灯,LED
	4 个垂直固定支柱
	4 个适配器角件
	1个迷你计算机支架
	1个料库支架
	1 个电源插线板,带 5 个插口
	1 个垃圾桶
	1 个电缆包架,左侧
	1 个电缆包架,右侧
	1 个电缆环架,左侧
	1 个电缆环架,右侧
	1 个导线支柱,垂直式
安装操作说明	垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	230 V AC, 50 Hz
工作高度	Working height (min.): 710 mm
	Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
使用范围	与威图 WT 全自动线缆加工中心配合使用
包装单元	1件
	173.8
毛重	242.3

© Rittal 2025 3

特征

EAN	4028177963641
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100208

批准

解释符合性声明