

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.481 PG 开孔机套件

状态: 2026/7/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.481 - PG 开孔机套件 用于钢板

用于冲压圆形切口

## 特征

型号	AS 4055.481
型式	带 3 个切割点
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋扳手或液压开孔器操作。
供货范围	5 个凹模 5 个凸模 2 个带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm HSS 手钻直径 11 mm 1 管润滑膏 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm
Ø 开孔器	15.2 mm 18.6 mm 20.4 mm 22.5 mm 28.3 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
包装单元	1 件
净重	0.909 kg
毛重	0.91 kg

# 特征

---

税率号	82051000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
产品描述	Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3

---