

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

汇流条切割器 CW 120-S

状态: 2026/2/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - 汇流条切割器 CW 120-S

CW 120-S 系列的切割设备适用于切割母铜排。内置贾光辅助装置使得裁切、折弯过程更加精准、便捷。该设备可便捷地安装在工作台上。



特征

| | |
|--------|--|
| 型号 | AS 4055.710 |
| 型式 | 激光指针（辅助激光）辐射功率激光等级 1 |
| 产品描述 | CW 120-S 系列的切割设备适用于截短汇流条。该设备可便捷地安装在工作台上。 |
| 您的获益 | 相对于手动切割显著地省时省力 |
| 切割（最大） | 120 x 12 mm |
| 机器尺寸 | 宽度: 335 mm 高度: 370 mm 深度: 275 mm |
| 安置面积 | 宽度: 283 mm 高度: 318 mm 深度: 372 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 21.3 |
| 毛重 | 23.3 |
| 税率号 | 84623290 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177920651 |
| ETIM 9 | EC004303 |
| ETIM 8 | EC004303 |
| ECLASS 8.0 | 36600804 |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|