

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.075

安装板固定

状态: 2025/12/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.075 - 安装板固定 用于单斜面立式控制台 TP、琴式控制台下面部分，用于具有高度动态特性的负荷

用于减少安装板的震动。



特征

| | |
|-------|---|
| 型号 | CM 5001.075 |
| 产品描述 | 用于减少安装板的震动。 |
| 使用范围 | 在运输重型结构件时 动载应用中，当需要建立与墙壁/支撑结构的直接连接（例如，用于 移动机柜，如起重机系统等）时 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 安装可能性 | 简单地预安装在安装板已有的钻孔上 从内部进行墙壁固定：直接通过角支架进行安装固定以及箱体与墙 壁/支承结构固定。 从外部进行墙壁固定：例如用于壁板固定支架的螺钉可简单地从外部 旋入板式螺母。 |
| 说明 | 根据德国工业标准 DIN EN 60 721 锐度 3M4 进行检测，检测时将 150 kg 的重量均匀地分布在安装板上 |

特征

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.45 |
| 毛重 | 0.456 |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 1.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 83024900 |
| EAN | 4028177541979 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |