
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6206.850 旋转铰接器

状态: 2025/11/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6206.850 - 旋转铰接器 带有/不带悬臂

直接安装在机器的垂直面上,可以旋转。

特征

型号	CP 6206.850
型式	带悬臂的旋转铰链
产品描述	直接安装在机器的垂直面上,可以旋转。
您的获益	配有一体式旋转角度限制器
使用范围	用于悬挂式或者支承式操作箱体
颜色	RAL 7024/7035
Jib length	200 mm
安装可能性	适用于接口形式为 Ø 130 mm 的操作箱体
7 +\\	
承载力(静态)	700 N
承载力(静态) ———————————————Rotation angle/swivel area	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节
	约 310°
Rotation angle/swivel area	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节
Rotation angle/swivel area 包装单元	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节 1件
Rotation angle/swivel area 包装单元	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节 1件 2.66
Rotation angle/swivel area 包装单元 净重	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节 1件 2.66 2.86
Rotation angle/swivel area 包装单元 净重 毛重 税率号	约 310° 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节 1件 2.66 2.86 76169990

© Rittal 2025 2

批准

解释

制造商声明

© Rittal 2025 3