Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.400 带装饰手柄的操作箱体

状态: 2025/11/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



CP 6315.400 - 带装饰手柄的操作箱体

带装饰手柄的操作箱体,采用钢板材料的最新设计,直径 130 mm 的支托臂开口与支托臂系统 CP 60/120/180 相配合,可选择从前面或后面的维护入口进入,铝制面板便于轻松拆卸,防护等级 IP 55



特征

	CP 6315.400
材料	箱体和门: 钢板
	装饰手柄: 铝
	前面板: 铝
	封闭罩: 塑料
表面	箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	装饰手柄: 经本色铝阳极氧化处理
	前面板: 经天然铝阳极氧化处理
颜色	箱体和门: RAL 7035
	装饰手柄: 经本色铝阳极氧化处理
	前面板: 经天然铝阳极氧化处理
	封闭罩: 类似 RAL 7024
供货范围	带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
	前面带有最大开口,被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖
	侧面的装饰手柄和封闭罩
	配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
	带 TS 系列孔的模压内角

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 500 mm
	高度: 500 mm
	深度: 210 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
型式	前部维护入口
说明	通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
	选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔
	锁具系统用于前部维护入口:锁芯 41 mm,C 型,安全锁芯,塑料
	手柄和 T 形手柄,C 型
基本材料	
金子 1017	<u> </u>
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻
关于订货编号的说明	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2
关于订货编号的说明 锁	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
关于订货编号的说明 锁 包装单元	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
关于订货编号的说明 锁 包装单元 净重	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 1 件 13.374
关于订货编号的说明 锁 包装单元 净重 毛重	适配安装板 5050.438 带附件包 5050.507 锁具规格: 镰刀状锁鼻 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 1 件 13.374 14.078

批准

© Rittal 2025

批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4