Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8619.430 电缆夹钳轨

状态: 2025/11/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 8619.430 - 电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、 PC、底座系统 VX

用于电缆入口的应力消除。深度可变,安装在水平箱体截面或底座上的25毫米间距冲孔。

特征

型号 	VX 8619.430
产品描述	用于减小电缆导入时的张力,在机柜水平框架型材上或底座上以 25 mm为间隔单位位置可调。
材料	钢
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
VX 安装方式	In enclosure width 1000 mm, in the base
VX SE 安装方式	In enclosure width 1000 mm, in the base
AX 安装方式	In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度 1000 mm 处
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 1000 mm 处,配合支撑/间隔块使用
VX 底座安装方式,不锈钢材质	安装在底座宽度 1000 mm 处,配合 M8 螺母使用
AX 底座安装方式	安装在底座宽度 1000 mm 处
适用于	AX 底座系统 VX 底座系统 VX 底座系统,不锈钢材质
 尺寸	长度: 954 mm

© Rittal 2025 2

特征

适用于	箱体类型: VX
	VX SE
	AX
	立式控制台 CX
	宽度: = 1,000 mm
适合于宽度	1,000 mm
包装单元	2 件
净重	5
毛重	5.14
税率号	73269098
EAN	4028177921955
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3