

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 8619.470

## 支撑支架/垫片

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.470 - 支撑支架/垫片 用于 VX 底座系统，钢板

用于灵活固定 C 型安装角轨或电缆夹钳轨。用于装入 VX 底座或安装在机柜框架型材上。



## 特征

型号	VX 8619.470
材料	锌铸件
供货范围	2 个安装支架/间隔垫片 包括固定件
适用于	箱体类型: VX TS VX SE
重量/包装	0.298 kg
包装单元	2 件
安装可能性	在水平和垂直的 VX 机柜型材上 在用于内部安装平面的冲孔型材上 在 TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过 用于 VX 兼容的适配轨 在水平的 TS 机柜型材上 在 VX SE 机柜的水平型材下方 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上 底座角件，配备底座护板，前部和后部 侧面底座护板上

# 特征

用于螺纹	M8
适用于	用于 VX 底座系统，钢板
安装操作说明	在 VX SE 中，在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用固定 C 型导轨时，需使用 M8 × 16 mm 圆柱螺钉加垫圈
净重	0.28 kg
毛重	0.289 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
产品描述	VX 固定件/间隔垫片