Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8800.340 插入螺母

状态: 2025/12/5 (来源: rittal.com/tw-zh)



TS 8800.340 - 插入螺母

用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道。插入螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。



特征

	TS 8800.340
产品描述	螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。这样,固定点也可在相同高度 或宽度通过拐角加以利用。弹簧弹力可在系统孔中形成良好的电气连 接。
安装可能性	在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨在水平的 TS 机柜型材上在VX SE 机柜的水平型材下方安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向在冲孔轨 23 x 23 mm 上在 23 x 73 mm 冲孔轨上在 45 x 88 mm 冲孔轨上在 45 x 88 mm 冲孔轨上在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5)的安装轨上
尺寸	螺纹: M6
螺纹	M6
包装单元	50 件
净重	0.1

© Rittal 2025

2

特征

毛重	0.166
税率号	73181692
EAN	4028177231849
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025