

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.350

插入螺母

状态: 2026/1/20 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.350 - 插入螺母

用于具有矩形系统孔 $12.5 \times 10.5 \text{ mm}$ 的机柜和轨道。插入螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。



特征

| | |
|-------|---|
| 型号 | TS 8800.350 |
| 产品描述 | 螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。这样，固定点也可在相同高度或宽度通过拐角加以利用。弹簧弹力可在系统孔中形成良好的电气连接。 |
| 安装可能性 | 在 TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨 在水平的 TS 机柜型材上 在 VX SE 机柜的水平型材下方 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向 在冲孔轨 $23 \times 23 \text{ mm}$ 上 在 $23 \times 73 \text{ mm}$ 冲孔轨上 在 $45 \times 88 \text{ mm}$ 冲孔轨上 在带法兰的冲孔轨 $23 \times 73 \text{ mm}$ 上 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5×10.5) 的安装轨上 |
| 尺寸 | 螺纹: M8 |
| 螺纹 | M8 |
| 包装单元 | 50 件 |
| 净重 | 0.05 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 毛重 | 0.145 |
| 税率号 | 73181692 |
| EAN | 4028177247093 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
