


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.806

搭锁锁定螺母 TS

状态: 2026/4/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.806 - 搭锁锁定螺母 TS

用于安装在垂直的 TS/SE 机柜型材上。拧紧螺钉，卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。



特征

型号	TS 8800.806
产品描述	公制螺纹用于垂直的 TS/SE 机柜型材。用于安装并卡紧在槽孔中。这样卡装螺母就已固定了。拧紧螺钉，卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。
您的获益	作为钣金螺钉的替代选择 特别适用于动态负荷的连接
材料	不锈钢精铸
安装可能性	在TS、VX SE 机柜的垂直型材上和在VX SE 机柜水平的型材上（上方宽度方向）。
尺寸	螺纹: M6
适合于箱体类型	TS VX SE
螺纹	M6
包装单元	20 件
净重	1 kg

特征

毛重	1.085 kg
税率号	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
产品描述	TS 卡装螺母，规格：M6