

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.808

搭锁锁定螺母 TS

状态: 2026/5/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.808 - 搭锁锁定螺母 TS

用于安装在垂直的 TS/SE 机柜型材上。拧紧螺钉，卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。



特征

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | TS 8800.808 |
| 产品描述 | 公制螺纹用于垂直的 TS/SE 机柜型材。用于安装并卡紧在槽孔中。这样卡装螺母就已固定了。拧紧螺钉，卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。 |
| 您的获益 | 作为钣金螺钉的替代选择 特别适用于动态负荷的连接 |
| 材料 | 不锈钢精铸 |
| 安装可能性 | 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上和和VX SE 机柜水平的型材上（上方宽度方向）。 |
| 尺寸 | 螺纹: M8 |
| 适合于箱体类型 | TS VX SE |
| 螺纹 | M8 |
| 包装单元 | 20 件 |
| 净重 | 0.82 kg |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 毛重 | 1.04 kg |
| 税率号 | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| 产品描述 | TS 卡装螺母，规格：M8 |