Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.324 的连接适配器补充套件

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9342.324 - 的连接适配器补充套件 用于 4 极结构

1 极辅助模块,用于将 3 极连接适配器(SV 9342.310/9342.320)增加为 4 极结构。

特征

CV 02.42.22.4
SV 9342.324
1 极辅助模块,用于将 3 极连接适配器增加为 4 极结构。
盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
RAL 7035
1,600 A
690 V, 1~
65 kA - 480 V,断路器,最大 1200A,DIVQ/7 65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
60 mm
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
1 极
9342.320
宽度: 85 mm 高度: 270 mm
高度: 5, 10 mm
65 x 27 mm

© Rittal 2025 2

特征

用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)	65 x 22 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm时)的接线区(宽 x 高)	65 x 22 mm
包装单元	1件
净重	0.199
毛重	1.271
铜成分(kg/件)	0.136
税率号	85369010
EAN	4028177536876
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3